

DYMO[®]

Katalog 2010





LabelWriter™ -Serie



Schneller Etikettieren. Intelligenter versenden. Besser aussehen!

Verbinden Sie Ihren PC oder Mac® mit einem DYMO™ LabelWriter®-Etikettendrucker und schon können Sie Namensschilder, Adress-, Versand-, Aktenetiketten u. v. m. drucken. Wählen Sie den LabelWriter™ 450 für grundlegende Etikettendruckanwendungen oder ein Modell, das weitere Etikettengrößen und Stile druckt. Mit LabelWriter™-Druckern erzielt man mühelos erstklassige Resultate. Bei der Thermodrucktechnologie entfallen endgültig die Kosten für Tinte oder Toner und der Umstand mit Etikettenbögen. Im verbesserten Grafikmodus mit höherer Auflösung drucken Sie gestochen scharfe Texte, Grafiken und Barcodes. Der Schlafmodus spart Energie. Das Gerät passt überall hin – die neue kompakte Größe passt an jedem modernen Arbeitsplatz.



LabelWriter™ 450 Turbo

Hochgeschwindigkeits-Etikettendrucker für Ihren PC oder Mac®

Stressfreier Hochgeschwindigkeitsetikettendruck für den regen Betrieb im Büro

Der LabelWriter™ 450 Turbo druckt beeindruckende Etiketten mit sehr hohen Geschwindigkeiten und befördert die außergewöhnliche Leistung des LabelWriter™ 450 in eine neue Liga.

- Liefert eine überragende Qualität und Flexibilität mit einer Leistungsfähigkeit und Geschwindigkeit, die Sie noch mehr Zeit und Geld sparen lässt
- Hochgeschwindigkeitsdruck – bis zu 71 Etiketten pro Minute (4-zeiliges Adressetikett)
- 40 % schneller als unser Einsteigerdrucker
- Enthält die DYMO Label™ v.8 Software, die über mehr als 100 Etikettenstile und Layouts verfügt



71
Etiketten/Minute

LW
ETIKETTEN

Neu

Code	Beschreibung	Farbe	Packungsmenge
S0838820	LW 450 TURBO ENG/FR/NL/DE	Silber/Schwarz	1/6
S0838830	LW 450 TURBO HUN/CZ/PL/SK	Silber/Schwarz	1/6
S0838840	LW 450 TURBO IT/ES/PT/TR	Silber/Schwarz	1/6
S0838850	LW 450 TURBO SV/DA/NO/FI	Silber/Schwarz	1/6
S0838860	LW 450 TURBO ENG-UK/HK	Silber/Schwarz	1/6

LabelWriter™-Serie



LabelWriter™ 450

Professioneller Etikettendrucker für Ihren PC oder Mac®

LabelWriter™ 450 Twin Turbo

Dual-Etikettendrucker für Ihren PC oder Mac®

LabelWriter™ 450 Duo

Papier- und Kunststoff-Etikettendrucker für Ihren PC oder Mac®

LabelWriter™ 4XL

Großformat-Etikettendrucker für Ihren PC oder Mac®



51
Etiketten/Minute



ETIKETTEN

Neu



71
Etiketten/Minute



ETIKETTEN

Neu



71
Etiketten/Minute



ETIKETTEN



ETIKETTEN

Neu



53
Etiketten/Minute



ETIKETTEN

Neu

Effektive grundlegende Etikettendruckfunktionen für jedes Budget

Professionelle Etikettier- und Versandlösung für Ihr betriebsames Büro.

- Druckt bis zu 51 Etiketten pro Minute (4-zeiliges Adressetikett)
- Enthält die DYMO Label™ v.8-Software, die über mehr als 100 Etikettenstile und Layouts verfügt.



Systemvoraussetzungen für alle LabelWriter™-Etikettendrucker

PC: Windows® XP, Windows Vista™ oder Windows® 7
Mac: OS® 10.4 oder höher
USB-Anschluss, 50 MB freier Festplattenplatz und CD-ROM-Laufwerk

Maximieren der Beschriftungs- und Versandeffizienz

Der DYMO®LabelWriter™ 450 Twin Turbo-Etikettendrucker fasst zwei Etikettenrollen, damit Sie Adress- und Versandetiketten noch schneller drucken können.

- Halten Sie zwei Etikettenrollen einsatzbereit, um jederzeit drucken zu können und Ihre Effizienz beim Etikettieren und dem Versand zu steigern.
- Benutzer, die ständig große Mengen an Etiketten benötigen, können auf beiden Seiten identische Etikettenformate einlegen und so automatisch zur zweiten Rolle wechseln, wenn die erste aufgebraucht ist.
- Extrem schneller Druck – bis zu 71 Etiketten pro Minute (4-zeiliges Adressetikett), 40 % schneller als unser Einsteigerdrucker
- Enthält die DYMO Label™ v.8-Software, die über mehr als 100 Etikettenstile und Layouts verfügt

Drucken Sie viele verschiedene DYMO®-Etiketten mit einem einzigen vielseitigen Drucker.

Mit der Möglichkeit, Papieretiketten und dauerhafte D1-Kunststoffetiketten zu drucken, meistern Sie so gut wie alle Etikettieranforderungen.

- Druckt Papieretiketten und permanente DYMO® D1-Kunststoffetiketten in einer Vielzahl an Farben und Größen
- DYMO® D1-Kunststoffetiketten sind sehr widerstandsfähig, beständig und ideal zum Etikettieren von Hardware, wie Computern, PDAs, Telefonen, Aktenschranken, Druckern etc.
- Druckt bis zu 71 Etiketten pro Minute (4-zeiliges Adressetikett), 40 % schneller als unser Einsteigerdrucker
- Enthält die DYMO Label™ v.8-Software, die über mehr als 100 Etikettenstile und Layouts verfügt

Bewältigen Sie Versand- und Geschäftsetikettenaufgaben mit hohem Volumen.

Stellen Sie einen DYMO® LabelWriter™ 4XL in Ihrem Büro oder an Ihrem Arbeitsplatz auf und Sie sind für jede Versand- oder Etikettieraufgabe gerüstet. Drucken Sie extra große Versand- und Lageretiketten. Es stehen über 100 Etikettenstile zur Verfügung, wie z. B. Aktenordner oder Namensschilder.

- Druckt bis zu 10 cm breite Etiketten, zum Beispiel Etiketten für Massenversand und andere große Etikettenformate, wie z. B. 104 x 159 mm All-in-One-Versandetiketten, Lageretiketten, Barcode- und Identifizierungsetiketten.
- Drucken Sie dutzende weiterer Etikettenstile und -größen für Adressen, Aktenordner, Namensschilder und vieles mehr.
- Druckt bis zu 53 Etiketten pro Minute (oder 81 mm pro Sekunde 4-zeiliges Adressetikett)
- Kann mithilfe des Software Developers Kit (kostenloser Download von dymo.com) problemlos in Fremdanwendungen integriert werden
- Enthält die DYMO Label™ v.8-Software
- Druckt deutlich lesbaren Text, Grafiken und Barcodes mit 300 dpi
- Windows®- und Mac®-Treiber, Linux®-Treiber stehen als Download zur Verfügung

Code	Beschreibung	Farbe	Packungsmenge
S0838770	LW 450 ENG/FR/NL/DE	Silber/Schwarz	1/6
S0838780	LW 450 HUN/CZ/PL/SK	Silber/Schwarz	1/6
S0838790	LW 450 IT/ES/PT/TR	Silber/Schwarz	1/6
S0838800	LW 450 SV/DA/NO/FI	Silber/Schwarz	1/6
S0838810	LW 450 ENG-UK/HK	Silber/Schwarz	1/6

Code	Beschreibung	Farbe	Packungsmenge
S0838870	LW 450 TWIN TURBO ENG/FR/NL/DE	Silber/Schwarz	1/3
S0838880	LW 450 TWIN TURBO HUN/CZ/PL/SK	Silber/Schwarz	1/3
S0838890	LW 450 TWIN TURBO IT/ES/PT/TR	Silber/Schwarz	1/3
S0838900	LW 450 TWIN TURBO SV/DA/NO/FI	Silber/Schwarz	1/3
S0838910	LW 450 TWIN TURBO ENG-UK/HK	Silber/Schwarz	1/3

Code	Beschreibung	Farbe	Packungsmenge
S0838920	LW 450 DUO ENG/FR/NL/DE	Silber/Schwarz	1/3
S0838930	LW 450 DUO HUN/CZ/PL/SK	Silber/Schwarz	1/3
S0838940	LW 450 DUO IT/ES/PT/TR	Silber/Schwarz	1/3
S0838950	LW 450 DUO SV/DA/NO/FI	Silber/Schwarz	1/3
S0838960	LW 450 DUO ENG-UK/HK	Silber/Schwarz	1/3

Code	Beschreibung	Farbe	Packungsmenge
S0904950	LW 4XL EMEA	Silber/Schwarz	1/2
S0904960	LW 4XL ENG-UK/HK	Silber/Schwarz	1/2



Systemvoraussetzungen:

PC: Windows® XP, Windows Vista™ oder Windows® 7
Mac: OS® v.10.4 oder höher
 USB-Anschluss, 50 MB freier Festplattenplatz und CD-ROM-Laufwerk

LabelWriter™ Software

DYMO Label™ v.8-Software für PC und Mac®

Großartige Ergebnisse bei wesentlich weniger Aufwand

Im Lieferumfang von allen LabelWriter™ 450-Druckern ist die DYMO Label™ v.8-Software enthalten, die jede Etikettierungsaufgabe vereinfacht – egal, ob ein Etikett oder Hunderte gedruckt werden.

- DYMO Label™ v.8: Erstellen und drucken Sie Ihre Lieblingslayouts von Ihrem PC oder Mac®.
- Multi-Anwendung: Erstellen Sie Ihre Etiketten direkt aus Microsoft® Word, Outlook®, Excel® und CardScan®, ohne den Text neu eingeben zu müssen.
- Integriertes Adressbuch: Drucken Sie Etiketten direkt aus Ihrer Kontaktliste oder Ihrem Outlook®- oder Mac®-Adressbuch.
- QuickPrint-Fenster: Drucken Sie ein einzelnes Etikett schnell und einfach.
- Es stehen über 100 fertige, anpassbare Etikettenvorlagen zur Auswahl.
- Ergänzen Sie die Etiketten mit Logos, Grafiken oder Abbildungen.

Online Porto drucken (nur für Deutschland und die Schweiz):

- Drucken Sie Ihre eigenen Briefmarken jetzt mit Ihrem DYMO® LabelWriter™ ohne Ihr Büro verlassen zu müssen.
- Online Porto drucken unter www.internetmarke.de oder www.post.ch/webstamp



LabelWriter™ Zubehör

DYMO® LabelWriter™-Zubehör

LabelWriter™ LabelWriter-Starterpaket

Beginnen Sie mit dem Etikettieren. Das LabelWriter™ Starterpaket enthält die verbreitetsten Etiketten, damit Sie sofort damit beginnen können, alles im Büro zu etikettieren.

- 1 x 130 Standardadressetiketten
- 1 x 260 große Adressetiketten
- 1 x 220 Versandetiketten/ Namensschilderetiketten
- 1 x 110 Große Etiketten für Ordner
- 1 x 220 Etiketten für Hängeregister
- 1 x Zusätzliche Etikettenspule

Code	Beschreibung	Packungsmenge
S0722650	LabelWriter-Starterpaket	1/10

LabelWriter™ Applikator für CD-/DVD-Etiketten

Der Etikettenapplikator ermöglicht die perfekte Positionierung von Etiketten auf CDs bzw. DVDs.

Code	Beschreibung	Packungsmenge
S0722670	LW-Applikator für CD-/DVD-Etiketten	1/60



LabelWriter™ Reinigungskarten

DYMO® LabelWriter™ Reinigungskarten befreien auf sichere und effektive Weise Rückstände vom Druckkopf und Druckmechanismus Ihres Druckers. Das Sauberhalten des Druckkopfes verbessert die Druckqualität und verlängert die Lebensdauer des Thermodruckkopfes.

Code	Beschreibung	Packungsmenge
S0722660	LW-Reinigungskarten (10er-Pack)	1/10

DYMO® LabelWriter™-Etiketten

Bei DYMO® LabelWriter™-Etiketten kommt ein Thermodruckprozess zum Einsatz – d. h. Sie müssen sich nicht mehr mit teuren Tintenpatronen oder Tonerkassetten herumschlagen, die alles verschmieren. Und da sie als Endlosrolle verpackt sind, spielt es keine Rolle, ob Sie ein Etikett drucken oder 100 – es gibt keine Etikettenbogenstaus, keine Layoutprobleme und keinen unnötigen Abfall.

Es stehen drei Etikettarten zur Verfügung:

- **Weißer Permanentpapieretiketten:** ideal für die meisten Etikettierungszwecke
- **Ablösbare weiße Permanentpapieretiketten:** für zeitlich begrenzte Etikettierung – ohne Rückstände nach dem Entfernen.
- **Transparente Permanentkunststoffetiketten:** damit die beklebte Oberfläche zu sehen ist, als ob direkt auf die Oberfläche gedruckt worden wäre.



= Permanent



= Ablösbar

S-Code	Beschreibung (B x H)	Rollen pro Karton	Geeignet für DYMO® Modell	Etiketten auf der Rolle	Permanent oder ablösbar	
S0722370	Adressetiketten (weiß) 89 mm x 28 mm	2	LabelWriter™ 300-Serie, 400 -Serie, 450-Serie, LabelWriter™ 4XL	130		
S0722380	Mehrzwecketiketten (farbig sortiert blau, gelb, grün, pink) 89 mm x 28 mm	4 x 1		130		
S0722400	Große Adressetiketten (weiß) 89 mm x 36 mm	2		260		
S0722410	Große Adressetiketten (transparent) 89 mm x 36 mm	1		260		
S0722450	Videokassettenetiketten für die Front/Oberseite (weiß) Oberseite: 78 mm x 46 mm, Seite: 147 mm x 19 mm	1 + 1		150		
S0722460	Hängeregisteretiketten (weiß) 50 mm x 12 mm	1		220		
S0722470	Ordneretiketten, klein (weiß) 190 mm x 38 mm	1		110		
S0722520	Mehrzweck-/Absenderadressetiketten international (weiß) 54 mm x 25 mm	1		500		
S0722530	Mehrzwecketiketten (weiß) 25 mm x 13 mm (doppelreihig)	1		1000		
S0722540	Mehrzwecketiketten (weiß) 57 mm x 32 mm	1		1000		
S0722550	Mehrzwecketiketten (weiß) 19 mm x 51 mm	1		500		
S0722430	Versand/Namensschildetiketten (weiß) 101 mm x 54 mm	1		LabelWriter™ 300-Serie (außer 310), 400 -Serie, 450-Serie, LabelWriter™ 4XL	220	
S0722440	Mehrzwecketiketten (weiß) 70 mm x 54 mm	1			320	
S0722480	Ordneretiketten, groß (weiß) 190 mm x 59 mm	1			110	
S0722560	Namensschildetiketten (weiß) 89 mm x 41 mm	1			300	
S0719250	CD/DVD-Etiketten (weiß) Ø 57 mm	1			160	
S0904980	Extra große Versandetiketten (weiß) 104 mm x 159 mm	1	LabelWriter™ 4XL	220		

LabelWriter™-Etiketten



Adress-Etiketten



S0722370 (99010)

Adressetiketten, weißes Papier
89 x 28 mm
130 pro Rolle, 2 Rollen pro Karton
permanent

S0722380 (99011)

Mehrwecketiketten (farbig sortiert blau, gelb, grün, pink), Papier
89 x 28 mm
130 pro Rolle, 4 x 1 Rolle pro Karton
permanent



S0722400 (99012)

Adressetiketten, groß, weißes Papier
89 x 36 mm
260 pro Rolle, 2 Rollen pro Karton
permanent

S0722410 (99013)

Adressetiketten, groß, transparenter Kunststoff
89 x 36 mm
260 pro Rolle, 1 Rolle pro Karton
permanent

S0722520 (11352)

Mehrweck-/Absenderadressetiketten, international weißes Papier
54 x 25 mm, 500 pro Rolle,
1 Rolle pro Karton, permanent

Versand-Etiketten



S0904980 - Nur für LabelWriter™ 4XL

Extra große Versandetiketten, weißes Papier
104 x 159 mm
220 pro Rolle, 1 Rolle pro Karton
permanent

S0722430 (99014)

Adress- und Versandetikett/Namensschild, weißes Papier
101 x 54 mm
220 pro Rolle, 1 Rolle pro Karton
permanent

Namensschild-Etiketten



S0722560 (11356)

Namensschild, weißes Papier
89 x 41 mm
300 pro Rolle, 1 Rolle pro Karton
ablösbar

Vielweck-Etiketten



S0722530 (11353)

Mehrwecketiketten (doppelreihig), weiß
25 x 13 mm,
1000 pro Rolle, 1 Rolle pro
Karton, ablösbar

S0722550 (11355)

Mehrwecketiketten, weißes Papier, 51 x 19 mm,
500 pro Rolle, 1 Rolle pro Karton,
ablösbar

Ablage- und Medienlagerungs-etiketten



S0719250 (14681)

CD/DVD-Etiketten,
57 mm Durchm., 160 pro
Rolle, 1 Rolle pro Karton,
permanent

S0722470 (99018)

Ordneretiketten klein, weißes Papier
190 x 38 mm
110 pro Rolle, 1 Rolle pro Karton
permanent

S0722460 (99017)

Hängeregisteretiketten,
weißes Papier, 50 x 12 mm,
220 pro Rolle, 1 Rolle pro Karton,
permanent

S0722480 (99019)

Ordneretiketten großes, weißes Papier
190 x 59 mm
110 pro Rolle, 1 Rolle pro Karton
permanent

S0722450 (99016)

Videokassettenetiketten für die Front-/
Oberseite, weißes Papier 150 pro Rolle, 1
Rolle jedes Typs pro Karton permanent
Etiketten für die Oberseite von Videokassetten:
78 x 46 mm

Etiketten für die Frontseite von
Videokassetten: 147 x 19 mm



LabelManager™-Serie



Organisieren Sie jeden Arbeits- oder Lagerbereich in wenigen Minuten.

Elektronische DYMO® LabelManager™-Etikettensysteme sind vollgepackt mit Funktionen, die von Kunden angeregt wurden: größerer Bildschirm mit Druckvorschau, einfache Benutzeroberfläche, Schnellzugriffstasten und mehr. Zudem werden bestimmte LabelManager™-Modelle mittels Lithium-Ionen-Akkus mit Strom versorgt, d. h. es sind keine teuren AA-Batterien mehr nötig, die ausgewechselt werden müssen und die Umwelt belasten. Wählen Sie den LabelManager™, den Sie brauchen – und Sie werden sehen, wie schnell und einfach es sein kann, Ordnung in stark genutzte Schreibtische, Aktenschränke und Räume zu bringen.



LabelManager™ 360D

Wiederaufladbares Schreibtischetikettiergerät

Mehr Leistung. Mehr Funktionen. Keine AA-Batterien mehr.

Der wiederaufladbare LabelManager™ 360D bietet neue Etikettierungsfunktionen, die auf Anregung von Nutzern basieren, – und benötigt keine unpraktischen und teuren AA-Batterien, die unnötigen Abfall verursachen.


- Mit Lithium-Ionen-Akku und Ladekabel
- Großes Display (40 x 70 mm) mit zweizeiliger Anzeige für Etikettentext
- Grafikdisplay, auf dem Sie die Texteffekte vor dem Druck auf dem Bildschirm sehen können
- 7 Schriftgrößen, 3 Schriftarten, 7 Schriftstile und 8 verschiedenen Rahmen
- 9-Etiketten-Speicher und Textspeicherungsfunktion
- Druckt bis zu zehn Kopien eines Etiketts
- Verwendet DYMO® D1-Etiketten mit den Breiten 6, 9, 12 und 19 mm
- Drucken Sie ein oder zwei Zeilen pro Etikett (auf 9 oder 12 mm).
- Gewohnte QWERTZ-Tastatur sorgt für eine schnelle Texteingabe
- Schnellzugriffstasten für Sonderzeichen, Währungssymbole und diakritische Zeichen (zum Beispiel é, à, ç, ...)



Neu

Code	Beschreibung	Farbe	Packungsmenge
S0879510	LM 360D AZERTY FR/BE	Schwarz/Silber	1/6
S0879520	LM 360D QWERTZ DE/AT	Schwarz/Silber	1/6
S0879500	LM 360D QWERTY CZ/HU/PL/SK	Schwarz/Silber	1/6
S0879480	LM 360D QWERTY SE/DK/NO/FI	Schwarz/Silber	1/6
S0879490	LM 360D QWERTY GB/HK	Schwarz/Silber	1/6
S0879470	LM 360D QWERTY IT/PT/ES/TR + NL	Schwarz/Silber	1/6

LabelManager™-Serie



LabelManager™ 260P

Tragbares und wiederaufladbares Beschriftungsgerät

LabelManager™ 260P

Tragbares und wiederaufladbares Beschriftungsgerät

LabelManager™ 120P

Standardbeschriftungsgerät mit intelligenten Direktzugriffstasten

LabelManager™ 220P

Tragbares Etikettiergerät mit Tastatur im PDA-Stil



D1
ETIKETTEN

Li-ion

Neu



D1
ETIKETTEN

Li-ion



D1
ETIKETTEN



D1
ETIKETTEN

Etikettieren ohne Unterbrechung überall, wo es erforderlich ist und ohne AA-Batterien

Schlankes Design, vollgepackt mit neuen Funktionen – dank der Anregung von Nutzern –, damit Sie einfacher und bequemer die gewünschten Ergebnisse erzielen.

- Großes Display (30 x 60 mm) mit zweizeiliger Anzeige für Etikettentext
- Grafikdisplay, auf dem Sie die Texteffekte vor dem Druck auf dem Bildschirm sehen können
- 6 Schriftgrößen, 3 Schriftarten, 7 Schriftstile und 8 verschiedenen Rahmen
- 9-Etiketten-Speicher und Textspeicherungsfunktion
- Druckt bis zu zehn Kopien eines Etiketts
- Nutzt DYMO® D1-Etiketten mit einer Breite von 6, 9 und 12 mm
- Drucken Sie ein oder zwei Zeilen pro Etikett (auf 9 oder 12 mm)
- Schnellzugriffstasten für Sonderzeichen, Währungssymbole und diakritische Zeichen (zum Beispiel é, à, ç, ...)
- Mit Lithium-Ionen-Akku und Ladekabel

Code	Beschreibung	Farbe	Packungsmenge
S0879580	LM 260P ABC CZ/HU/PL/SK	Schwarz/Silber	1/6
S0879600	LM 260P ABC GB + HK	Schwarz/Silber	1/6
S0879560	LM 260P ABC IT/PT/ES/TR	Schwarz/Silber	1/6
S0879590	LM 260P ABC GB/NL/BE/FR/DE	Schwarz/Silber	1/6
S0879570	LM 260P ABC SE/DK/NO/FI	Schwarz/Silber	1/6

Etikettieren ohne Unterbrechung und immer alles zur Hand

DYMO® LabelManager™ 260P im stabilen Koffer bestehend aus:

- 1 stabiler Koffer
- 1 DYMO® LabelManager™ 260P
- 1 wiederaufladbarer DYMO® Lithium-Ionen-Akku
- 4 DYMO® D1 Bänder
- 1 DYMO® Netzteil

Code	Beschreibung	Farbe	Packungsmenge
S0905140	LM 260P Kofferset	Schwarz/Silber	1/1

Mit den intelligenten Direktzugriffstasten formatieren Sie Etiketten im Handumdrehen.

Erstellen Sie überall großartige Etiketten – und sparen Sie Zeit zum Tippen – mit dem portablen LabelManager™ 120P.

- Intelligente Tasten bieten Direktzugriff auf die häufigsten Formatierungsfunktionen, wie z. B. Schriftgröße, Fettdruck, Vertikalschrift, unterstrichener und umrahmter Text.
- Grafikdisplay, auf dem Sie die Texteffekte vor dem Druck auf dem Bildschirm sehen können
- 2 Schriftgrößen, 3 Schriftarten und 1 Rahmenstil
- Einfache Navigation vom Anfang bis zum eigentlichen Druck
- Schnellzugriffstasten für Symbole, Satzzeichen und diakritische Zeichen (z. B. é, à, ç, ...)
- Speicher für letztes gedrucktes Etikett
- Nutzt DYMO® D1-Etiketten mit einer Breite von 9 und 12 mm
- Automatische Selbstabschaltung für eine längere Batterielebensdauer
- 6 AA-Batterien erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)

Code	Beschreibung	Farbe	Packungsmenge
S0893890	LM 120P ABC IT/PT/ES/TR	Silber/Schwarz	1/6
S0893900	LM 120P ABC SE/DK/NO/FI	Silber/Schwarz	1/6
S0893910	LM 120P ABC CZ/HU/PL/SK	Silber/Schwarz	1/6
S0893920	LM 120P ABC GB/NL/BE/FR/DE+HK	Silber/Schwarz	1/6


Die einzigartige Tastatur ist so einfach in der Handhabung wie Ihr Lieblings-PDA

Wenn Sie gerne mit Ihrem PDA arbeiten, werden Sie von der Tastaturanordnung des LabelManager™ 220P begeistert sein. Und Sie werden die Ergebnisse lieben, die Sie mit diesem gefragten Etikettiergerät erzielen.

- Gewohnte QWERTZ-Tastatur sorgt für eine schnelle Texteingabe mit den Daumen
- Grafikdisplay, auf dem die Texteffekte vor dem Druck auf dem Bildschirm zu sehen sind
- Einfache Navigation vom Anfang bis zum eigentlichen Druck
- 6 Schriftgrößen, 7 Schriftstile und 8 Rahmenstile
- 9-Etiketten-Speicher und Textspeicherungsfunktion
- Druckt bis zu 10 Kopien eines Etiketts
- Nutzt DYMO® D1-Etiketten mit einer Breite von 6, 9 und 12 mm
- Drucken Sie ein oder zwei Zeilen pro Etikett (auf 9 oder 12 mm)
- Energieversorgung über 6 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) oder ein optionales Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)

Code	Beschreibung	Farbe	Packungsmenge
S0784510	LM 220P QWERTY IT/PT/ES/TR + NL	Silber/Schwarz	1/6
S0784520	LM 220P QWERTY GB	Silber/Schwarz	1/6
S0815550	LM 220P QWERTY SE/DK/NO/FI	Silber/Schwarz	1/6
S0784530	LM 220P QWERTY PL/CZ/HU/SK	Silber/Schwarz	1/6
S0784540	LM 220P AZERTY FR/BE	Silber/Schwarz	1/6
S0784550	LM 220P QWERTZ DE/AT/CH	Silber/Schwarz	1/6

LabelManager™-Serie



LabelPoint™

350

Funktionsreiches, tragbares Beschriftungsgerät mit PC/Mac®-Anbindung

LabelManager™

210D

Allzweck-Etikettiergerät mit großem Grafikdisplay

LabelManager™

210D

Allzweck-Etikettiergerät mit großem Grafikdisplay

LabelManager™

450D

Hochleistungs-Desktopbeschriftungsgerät mit PC/Mac®-Anbindung



ETIKETTEN



ETIKETTEN



ETIKETTEN



ETIKETTEN



Steigern Sie Ihre Leistung dank fortschrittlicher Etikettierung am Computer oder unterwegs.

Unser leistungsstärkstes Handetikettiergerät funktioniert sowohl eigenständig als auch in Verbindung mit einem PC/Mac®. Es ist extrem vielseitig und benutzerfreundlich und druckt Barcodes, Logos und Grafiken. Ideal für Lagerverwalter, Ladenbesitzer und Arbeiter, die ein zuverlässiges Etikettiergerät mit großer Funktionsvielfalt benötigen, mit dem sie Zeit sparen.

- Funktioniert eigenständig oder über USB 2.0 mit einem PC/Mac® zwecks Bearbeitung auf dem Bildschirm und Druckausgabe
- ABC-Tastatur mit einfacher Menüführung
- Semi-grafisches Display mit Druckvorschau
- Drucken von Barcodes: UPC-E, Code-39, Code-128, EAN 13, EAN 8, UPC-A
- Zeitsparende Software bietet Schnellzugriffstasten
- 7 Schriftgrößen, 13 Schriftstile, 6 Rahmenstile und mehrere Hintergrundmuster
- Druckt bis zu 5 Zeilen Text pro Etikett (auf 19 mm)
- Nutzt DYMO® D1-Etiketten mit einer Breite von 6, 9, 12 und 19 mm
- Energieversorgung über 6 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang), ein optionales Netzteil (nicht im Lieferumfang) oder einen wieder-aufladbaren Akkusatz (nicht im Lieferumfang)

Code	Beschreibung	Farbe	Packungsmenge
S0719030	LP 350 ABC PL/CZ/HU/SK	Silber/Schwarz	1/6
S0719040	LP 350 ABC SE/DK/NO/FI	Silber/Schwarz	1/6
S0719050	LP 350 ABC IT/PT/ES/TR	Silber/Schwarz	1/6
S0719020	LP 350 ABC GB/NL/BE/FR/DE	Silber/Schwarz	1/6

Standardetikettierfunktionen und ein großes Display sorgen für ein schnelles und unkompliziertes Etikettieren im Büro

Mit seinem großen Bildschirm, der einfachen Navigation und den Schnellzugriffstasten macht der LabelManager™ 210D praktisch jede Büroetikettieraufgabe zu einem Kinderspiel.

- Großes Grafikdisplay, auf dem Sie die Texteffekte vor dem Druck auf dem Bildschirm sehen können
- Einfache Navigation vom Anfang bis zum eigentlichen Druck
- Schnellzugriffstasten für Symbole, Satzzeichen und diakritische Zeichen (z. B. é, à, ç, ...)
- 6 Schriftgrößen, 7 Schriftarten und 8 Rahmenstile
- 9-Etiketten-Speicher und Textspeicherungsfunktion
- Druckt bis zu zehn Kopien eines Etiketts
- Nutzt DYMO® D1-Etiketten mit einer Breite von 6, 9 und 12 mm
- Drucken Sie ein oder zwei Zeilen pro Etikett (auf 9 oder 12 mm)
- Energieversorgung über 6 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) oder ein optionales Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)

Code	Beschreibung	Farbe	Packungsmenge
S0784430	LM 210D QWERTY IT/PT/ES/TR + NL	Schwarz/Silber	1/6
S0784440	LM 210D QWERTY GB	Schwarz/Silber	1/6
S0815540	LM 210D QWERTY SE/DK/NO/FI	Schwarz/Silber	1/6
S0784450	LM 210D QWERTY PL/CZ/HU/SK	Schwarz/Silber	1/6
S0784460	LM 210D AZERTY FR/BE	Schwarz/Silber	1/6
S0784470	LM 210D QWERTZ DE/AT/CH	Schwarz/Silber	1/6

Für ein schnelles und unkompliziertes Etikettieren - und immer alles zur Hand.

DYMO® LabelManager™ 210D im stabilen Hartschalenkoffer bestehend aus:

- 1 stabiler Hartschalenkoffer
- 1 DYMO® LabelManager™ 210D
- 1 DYMO® D1 Starterband
- 1 DYMO® Netzteil

Code	Beschreibung	Farbe	Packungsmenge
S0828980	LM 210D Kofferset	Schwarz/Silber	1/1

Gestalten und erstellen Sie Etiketten auf einer neuen Ebene - mit oder ohne Ihren PC.

Mit dem LabelManager™ 450D haben Sie mehr Möglichkeiten als je zuvor, um Ihre Etiketten aussagekräftig zu machen.

- Funktioniert eigenständig oder über USB 2.0 mit einem PC/Mac® zwecks Bearbeitung auf dem Bildschirm und Druckausgabe
- Großes semi-grafisches Display mit Druckvorschau für das Anzeigen und Bearbeiten von Etiketten
- Automatischer Schnitt
- 7 Schriftstile, 5 Schriftgrößen, 13 Schriftstile, 6 Rahmen, mehrere Hintergrundmuster und 6 Barcode-Typen
- Nutzt DYMO® D1-Etiketten mit einer Breite von 6, 9, 12, 19 und 24 mm
- Druckt bis zu 5 Zeilen Text (auf 19 und 24 mm)
- Speicher für die letzten 15 gedruckten Etiketten, die 10 häufigsten Etiketten und für 10 Etikettenvorlagen
- Energieversorgung über 6 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) oder einen optionalen Netzteil (im Lieferumfang)

Code	Beschreibung	Farbe	Packungsmenge
S0718920	LM 450D FR/BE	Silber/Grau	1/6
S0718930	LM 450D DE/AT/CH	Silber/Grau	1/6
S0718900	LM 450D PL/CZ/SK/HU	Silber/Grau	1/6
S0718890	LM 450D SE/DK/NO/FI	Silber/Grau	1/6
S0718870	LM 450D NL+IT/ES/PT/TR	Silber/Grau	1/6
S0718880	LM 450D GB	Silber/Grau	1/6



LabelManager™ PCII

Beschriftungsgerät mit PC/Mac®-Anbindung für bis zu 24 mm breite Etiketten



LabelManager™ Zubehör

Diese nützliche Zubehörprodukte eröffnen Ihnen weitere Möglichkeiten



Netzteil
Funktioniert mit allen LabelManager™- und LabelPoint™-Modellen außer LabelManager™ 120P, 260P, 360D.



Wiederaufladbarer Akku
Nur für LabelPoint™ 350.
Netzteil erforderlich.

Schnelle individuelle Gestaltung und Ausgabe von Etiketten mit einer Breite von bis zu 24 mm

Mit dem LabelManager™ PCII ist es einfach, Etiketten mit Grafiken, Barcodes oder Ihren Lieblingsschriftarten zu erstellen – verwenden Sie einfach die mitgelieferte Software oder Microsoft® Word und andere verbreitete Programme.

- Verwenden Sie Ihre Windows®/Mac®-Schriftarten, Stile und Effekte.
- Drucken Sie Logos und Grafiken von Ihrem Computer aus.
- Nutzt DYMO® D1-Etiketten mit einer Breite von 6, 9, 12, 19 und 24 mm
- Druckt je nach Schriftgröße eine verschiedene Anzahl von Zeilen
- Netzteil (im Lieferumfang)
- Druckt Barcodes, wie z. B. UPC-E, Code 39, Code 128, EAN 13, EAN 8, UPC-A
- Kompatibel mit Windows® XP, Windows Vista™, Windows® 7 oder Mac OS® v.10.4 oder höher

Code	Beschreibung	Farbe	Packungsmenge
S0726630	LM PCII PL/CZ/HU/SK	Silber/Schwarz	1/6
S0726650	LM PCII SE/DK/NO/FI	Silber/Schwarz	1/6
S0726640	LM PCII IT/PT/ES/TR	Silber/Schwarz	1/6
S0726690	LM PCII GB/HK	Silber/Schwarz	1/6
S0726660	LM PCII GB/NL/BE/FR/DE	Silber/Schwarz	1/6

Code	Beschreibung	Farbe	Packungsmenge
S0721430	NETZTEIL D1 M/C 240V GB	Schwarz	1/1
S0721440	NETZTEIL D1 M/C 240V EUR	Schwarz	1/1
S0719870	Aufladbarer Akku für LP 350	Schwarz	1/1

Für LabelManager™- und LabelPoint™-Etikettiergeräte



DYMO® D1-Etiketten

DYMO D1-Etiketten wurden speziell für DYMO® LabelManager™- und LabelPoint™-Modelle konzipiert® und bieten die Leistung und Vielfalt, die Sie für alle Etikettieraufgaben benötigen – ob im Innen- oder Außenbereich, im Büro, in der Werkstatt, im Geschäft oder in einem anderen Arbeitsbereich.

- Sie sind in handlichen Kassetten verpackt – einfach in das Etikettiergerät einlegen und mit dem Etikettieren anfangen.
- Rückseitenschlitzung zum einfachen Ablösen der Etiketten
- Thermodrucktechnologie – nie mehr teure Tinte oder Toner
- Verfügbar in 12 verschiedenen Farben und 5 verschiedenen Breiten
- Wählen Sie das passende Etikett für jeden Auftrag – von standardmäßigen, über flexible bis hin zu permanenten Etiketten

Welche Bandkassetten sind mit Ihrem DYMO®-Etikettierungsgerät kompatibel?

Modelle	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
LabelManager™ 120P	–	✓	✓	–	–
LabelManager™ 210D	✓	✓	✓	–	–
LabelManager™ 220P	✓	✓	✓	–	–
LabelManager™ 260P	✓	✓	✓	–	–
LabelManager™ 360D	✓	✓	✓	✓	–
LabelPoint™ 350	✓	✓	✓	✓	–
LabelManager™ 450D	✓	✓	✓	✓	✓
LabelManager™ PC II	✓	✓	✓	✓	✓

Die ausgewählten D1-Bänder sind auch für die folgenden DYMO®-Geräte geeignet: 1000 Plus, 2000, 3500, 4500, 5500, Pocket, LabelManager™ 100, LabelManager™ 100+, LabelManager™ 150, LabelManager™ 200, LabelManager™ 300, LabelManager™ 350, LabelManager™ 400, LabelPoint™ 100, LabelPoint™ 150, LabelPoint™ 200, LabelPoint™ 250, LabelPoint™ 300, LabelManager™ PC, LabelWriter™ Duo.

D1 - Etiketten

Für LabelManager™- und LabelPoint™-Etikettiergeräte



D1-Standardetiketten



Ablösbar

Etiketten können ohne Klebrückstände entfernt werden.



Für verschiedene Oberflächen

Haftet auf fast allen sauberen, ebenen Oberflächen (wie z. B. Kunststoff, Papier, Metall, Holz, Glas)



„Easy Peel“-Rückseite

Einfaches Entfernen der Rückseite für eine schnelle und unkomplizierte Anbringung



Wasserabweisend

Widerstandsfähigkeit gegen Öle, Fette und die meisten milderen Lösungsmittel



UV-beständig

Widerstandsfähigkeit gegen Sonnenlicht – kein Verblässen oder Ablösen



Temperaturunempfindlich

Einsetzbar für Temperaturen von -18° bis 90°C

Länge = 7 m		Breite				
Farbe		6 mm ¹	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
ABC	schwarz auf transparent	S0720770	S0720670	S0720500	S0720820	S0720920
ABC	schwarz auf weiß	S0720780	S0720680	S0720530	S0720830	S0720930
ABC	schwarz auf gelb	S0720790	S0720730	S0720580	S0720880	S0720980
ABC	schwarz auf blau	–	S0720710	S0720560	S0720860	S0720960
ABC	schwarz auf grün	–	S0720740	S0720590	S0720890	S0720990
ABC	schwarz auf rot	–	S0720720	S0720570	S0720870	S0720970
ABC	weiß auf transparent	–	–	S0720600	S0720900	S0721000
ABC	weiß auf schwarz	–	–	S0720610	S0720910	S0721010
ABC	blau auf weiß	–	S0720690	S0720540	S0720840	S0720940
ABC	blau auf transparent	–	–	S0720510	–	–
ABC	rot auf weiß	–	S0720700	S0720550	S0720850	S0720950
ABC	rot auf transparent	–	–	S0720520	–	–
	Packungsgröße	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5

¹ 6-mm-Etikettenkassetten haben keine Rückseitenschlitze

D1-Hochleistungsetiketten

DYMO® hat zwei Etikettentypen für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt. Bandkassetten besitzen die DYMO®-Rückseitenschlitze Easy Peel für ein unkompliziertes Anbringen der Etiketten. Verfügbar in den Breiten 12 und 19 mm.

Nicht geeignet für DYMO® 1000, DYMO® 3000, DYMO® 4000, DYMO® 4500 und DYMO® 5000.


Flexible Etiketten für unebene und raue Oberflächen

Diese Nylonetiketten, die sich an die Oberfläche anpassen, verfügen über einen Permanentkleber auf der Rückseite und sind perfekt geeignet für die Etikettierung von unebenen oder rauen Oberflächen, zum Kennzeichnen von Kabeln und zum Etikettieren von Oberflächen, die nicht glatt oder flach sind.



Permanentkleber

Schwierig zu entfernen (Rückstände des Klebers können hinterlassen werden)



Für glatte, unebene und raue Oberflächen

Haftet auf fast allen sauberen, ebenen Oberflächen (wie z. B. Kunststoff, Papier, Metall, Holz, Glas) Bleibt auf etwas rauerer Oberflächen haften (z. B. Computergehäuse, Elektrogeräte und Aktenschränke). Optimal für schwer zu etikettierende unebene Oberflächen und sehr raue Oberflächen (z. B. Stifte und Laptop-Taschen).

Farbe	Länge = 3,5 m	Width	
		12 mm	19 mm
ABC	schwarz auf weiß	S0718040	S0718050
	Packungsgröße	1/5	1/5

Permanente Etiketten, die haften bleiben

Permanente DYMO® D1-Polyesteretiketten sehen genauso aus wie standardmäßige Etiketten, aber sie sind mit einem starken Permanentkleber versehen, damit ein Etikett an einer Stelle auf unbestimmte Zeit kleben bleibt.



Permanentkleber

Schwierig zu entfernen (Rückstände des Klebers können hinterlassen werden)



Für verschiedene Oberflächen

Haftet auf fast allen sauberen, ebenen Oberflächen (wie z. B. Kunststoff, Papier, Metall, Holz, Glas)

Farbe	Länge = 5,5 m	Breite	
		12 mm	19 mm
ABC	schwarz auf weiß	S0718060	S0718070
	Packungsgröße	1/5	1/5



DYMO® D2 - Etiketten

Kombinieren Sie Tinten- und Etikettenkassetten, um 18 Farbkombinationen in einer Vielzahl an Etikettenbreiten zu erstellen – und um bis zu drei verschiedene Farben auf demselben Etikett zu drucken. Das D2-System ist hervorragend geeignet für die farbige Kennzeichnung von Akten und für jede Etikettieraufgabe, bei der Farbvielfalt eine Rolle spielt. In der Tabelle unten werden Etikettiergeräte aufgeführt, die das D2-System verwenden.

D2-Etiketten

DYMO®-Etikettenkassetten, selbstklebend mit Rückseitenschlitzung¹ zum einfachen Ablösen

Farbe	Länge = 10 m	Breite				
		6 mm ¹	12 mm	19 mm	24 mm ²	32 mm ²
transparent		S0721020	S0721080	S0721140	S0721200	S0721240
Weiß		S0721030	S0721090	S0721150	S0721210	S0721250
gelb		S0721060	S0721120	S0721180	S0721230	S0721280
blau		S0721050	S0721110	S0721170	S0721220	S0721270
grün		S0721070	S0721130	S0721190	-	S0721290
rot		S0721040	S0721100	S0721160	-	S0721260
Packungsmenge		1/5	1/5	1/5	1/5	1/5
Kompatibel mit		LabelManager™ 900 PC-10 DYMO® 6000, 9000	LabelManager™ 900 PC-10 DYMO® 6000, 9000	LabelManager™ 900 PC-10 DYMO® 6000, 9000	LabelManager™ 900 PC-10 DYMO® 9000	LabelManager™ 900 PC-10 DYMO® 9000

¹ 6-mm-Etikettenkassetten haben keine Rückseitenschlitzung
² nicht für DYMO® 6000

D2-Farbbänder

Die Farbbänder werden mit den D2-Etikettenkassetten verwendet.


Farbe	Länge = 50 m	Breite	
		19 mm	32 mm ²
schwarz		S0721300	S0721330
rot		S0721310	S0721340
blau		S0721320	S0721350
Packungsmenge		1/5	1/5



Verlassen Sie jeden Arbeitsbereich besser, als Sie ihn vorgefunden haben.

Die Industriegeräte und Etiketten von DYMO® wurden auf der Grundlage von Angaben professioneller Installateure entwickelt. Sie sind robust, strapazierfähig und langlebig und mit einfach zu bedienenden Funktionen ausgestattet, mit denen Sie Ihre Produktivität steigern und jeden Tag Zeit und Geld sparen.

Industrie



Industrietikettierungslösungen

Bringen Sie Ihre Arbeit professionell und mit Stolz zum Abschluss!

Egal, in welcher Branche Sie arbeiten, DYMO®-Industrieprodukte verleihen Ihrer Einrichtung ein sauberes, professionelles Aussehen, das Ihren Ruf verbessert. Mit unseren Beschriftungsgeräten und Etiketten ist es einfacher denn je, Ergebnisse zu erzielen, die Industriestandards – und Ihre eigenen Standards – einhalten. All unsere Produkte können unter den widrigsten Bedingungen eingesetzt werden, die in Ihrer Branche vorstellbar sind.



Draht-/Kabelbeschriftung

Die erweiterte Umwicklungsfunktion wählt automatisch die richtige Etiketten- und Schriftgröße, basierend auf dem Draht- bzw. Kabeldurchmesser.



Schalttafeln & Klemmen

Umgehende Formatierung von Etiketten und Seriendruck für Schalttafeln, Reihenklemmen und Modulbauteile.



Fähnchenetiketten & Etiketten mit senkrechter Beschriftung

Sie können per Tastendruck einen Text senkrecht ausrichten für gut lesbare Fähnchen und für andere Anwendungszwecke.



Etiketten mit fester Länge

Die Taste für die feste Länge zentriert und druckt automatisch Etiketten mit fester Länge gemäß Ihrer Vorgaben.



Begriffsbibliothek

Verbringen Sie weniger Zeit mit Tippen – wählen und drucken Sie über 150 Begriffe aus einer integrierten Bibliothek.



Symbole

Mit der Symboltaste erhalten Sie Schnellzugriff auf Symbole für die häufige Anwendung in den Bereichen Datenkommunikation, Elektronik, IT und Sicherheit, einschließlich Ohm, Erdung, Telefon, Daten und Fax.

SCHNELL-
ZUGRIFFS-
TASTEN


Rundumetiketten
Schalttafeln
Fähnchen
Feste Länge
Begriffsbibliothek
Symbole





Rhino™ 5200
Tragbarer Industrie-Etikettendrucker

Rhino™ Zubehör



Neu

Wählen Sie den tragbaren, erschwinglichen Etikettendrucker, der Ihr Ansehen erhöht.

Präsentieren Sie Ihre Arbeit mit dem Rhino™ 5200 von DYMO® Industrial – dem Etikettendrucker für Anwendungen in den Bereichen Datenkommunikation, Elektronik, Audio/Video, Sicherheit, Instandhaltung, Baugewerbe und Funk/Fernsehen.

- Die exklusiven Schnellzugriffstasten von DYMO® richten Größe, Abstände und Format der Etiketten für Drähte und Kabel, Klemmenblöcke, Patchpanels und Anwendungen mit vertikaler und fester Länge automatisch ein.
- Vorprogrammierte Symbolbibliothek mit leicht zugänglichen Industriesymbolen, Satzzeichen, Währungs- und Bruchzeichen
- Die eingearbeitete rutschfeste Gummiummantelung schützt den Drucker vor Schäden durch versehentliches Herunterfallen oder unter rauen Arbeitsbedingungen.
- Die eingebaute Aufhängevorrichtung bietet Portabilität mit freien Händen.
- Großes zweizeiliges Display – mit Hintergrundbeleuchtung bei schlechten Lichtverhältnissen
- Druckt die Barcodes Code 39 und Code 128 auf 19 mm-Etiketten
- Verwendet leicht ablösbare RHINO™-Etiketten mit Klebstoffen von Industriequalität, erhältlich in fünf verschiedenen Materialien
- Funktioniert mit 6 AA-Batterien (nicht enthalten) oder wahlweise mit einem schnell aufladbaren Lithium-Ionen-Akku, um das Wegwerfen von aufgebrauchten AA-Batterien zu vermeiden und Ausgaben zu minimieren
- Automatisches Abschalten erhöht die Lebensdauer der Batterien
- Mit weißem, flexiblem RHINO-Nylonband (1 x 19 mm)

Code	Beschreibung	Farbe	Packungsmenge
S0841460	Rhino™ 5200 ENG/NL/FR/DE	Gelb	1/4
S0841470	Rhino™ 5200 IT/PT/ES/TR	Gelb	1/4
S0841480	Rhino™ 5200 SV/DA/NO/FI	Gelb	1/4
S0841490	Rhino™ 5200 PL/CZ/HUN/SK	Gelb	1/4

Die Lösung für den sofortigen Einsatz
Rhino™ 5200 Hartschalenkofferset

- Rhino 5200 Etikettendrucker
- Strapazierfähiger, hochwertiger Hartschalenkoffer
- Weiße, flexible 19-mm-Nylonetikettenkassette (am besten für Umwicklungen)
- Weiße, flexible 12-mm-Vinyletikettenkassette (am besten für Schalttafeln)
- 1 Lithium-Ionen-Akku
- Netzteil
- Kurzanleitung



Code	Beschreibung	Farbe	Packungsmenge
S0841400	Rhino™ 5200 Kit ENG/NL/FR/DE	Gelb	1/3
S0841390	Rhino™ 5200 Kit UK	Gelb	1/3
S0841420	Rhino™ 5200 Kit SV/DA/NO/FI	Gelb	1/3
S0841410	Rhino™ 5200 Kit IT/PT/ES/TR	Gelb	1/3
S0841430	Rhino™ 5200 Kit PL/CZ/HUN/SK	Gelb	1/3



Rhino™ 5000 Hartschalentragekoffer
Lagern und schützen Sie Rhino™

Netzteil
Nutzen oder laden Sie Rhino™ über die Steckdose

Rhino™ 5000 Akkusatz
Weniger Kosten durch AA-Batterien und weniger Abfall (Netzteil erforderlich)

Rhino™ 5200 Hartschalentragekoffer
Lagern und schützen Sie Rhino™

Rhino™ 5200 Akkusatz
Weniger Kosten durch AA-Batterien und weniger Abfall (Netzteil erforderlich)

Code	Beschreibung	Farbe	Packungsmenge
S0721430	Netzteil UK	Schwarz	1/60
S0721440	Netzteil EU	Schwarz	1/60
S0723290	Rhino™ 5000 Hartschalentragekoffer (Leerkoffer)	Schwarz	1/3
S0719870	Rhino™ 5000 Akkusatz	Schwarz	1/60
S0902390	Rhino™ 5200 Hartschalentragekoffer (Leerkoffer)	Schwarz	1/3
S0895840	Rhino™ 5200 Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku	Schwarz	1/48



Rhino™-Etiketten

Die Rhino™-Bänder wurden für extreme Einsatzbedingungen entwickelt und zeichnen sich durch Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, Temperaturunterschiede, Chemikalien, Lösungsmittel, Wasser und UV-Strahlung aus. DYMO® bietet abhängig von der Anwendung mehrere spezielle Materialien, die alle mit einem starken Kleber versehen sind und mit einem sorgfältig ausgewählten Farbband für hochwertige Druckqualität und Widerstandsfähigkeit ausgewählt wurden.



Wasserabweisend



Temperatur-resistent



UV-beständig



Easy Peel-Rückseite

	Flexibles Nylon	Farbiges Vinylband	Permanentes Polyester	Transparentes Polyester	Heißschrumpfschlauch	Nicht haftendes Etikett (Steckschild)
Oberflächen						
Glatt	✓	✓	✓	✓	-	k. A.
Flach	✓	✓	✓	✓	-	k. A.
Rau	✓	✓	✓	✓	-	k. A.
Pulverbeschichtet	✓	✓	✓	✓	-	k. A.
Uneben	✓	✓	-	-	-	k. A.
Draht und Kabel	✓	✓	-	-	✓	k. A.
Widerstandsfähigkeit						
Hitze	✓	-	✓	✓	✓	k. A.
Wasser	-	✓	✓	✓	✓	k. A.
UV-Strahlen	✓	✓	✓	✓	✓	k. A.
Chemikalien	-	✓	✓	✓	✓	k. A.
Fette	-	✓	✓	✓	✓	k. A.
Temperaturbereich ¹	-18°C - +120°C	-18°C - + 90°C	-18°C - +120°C	-18°C - +120°C	-55°C - +135°C	-18°C - + 90°C
Innenbereich	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Außenbereich	-	✓	✓	✓	✓	✓

Rhino™-Etiketten enthalten abhängig von der Anwendung spezielle Materialien.

Sie besitzen alle einen sehr starken Kleber, mit dem die Etiketten in extremen Umgebungen und an ebenen, gekrümmten, rauen und sehr groben Oberflächen haften.

Flexibles Nylon ist besonders zur Markierung von Kabeln und Drähten geeignet.

Permanentes Polyester kann auf einer Vielzahl ebener, rauer oder sehr grober Oberflächen verwendet werden und ist besonders beständig gegen Lösungsmittel und Chemikalien.

Transparentes permanentes Polyester mit schwarzen, deutlich gedruckten Zeichen fügen sich sehr schön in die Struktur und den Hintergrund des Untergrunds ein.

Farbiges Vinyl vereint Flexibilität, einen starken Kleber und hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, wodurch sich dieses Etikett ideal für viele Anwendungsarten eignet, bei denen Farbe erwünscht ist.

Heißschrumpfschlauch ist eine klebefreie und dennoch permanente Lösung aus Polyolefin, die Ihre Drähte und Kabel markiert und schützt. Er ist feuerhemmend und hat ein Schrumpfungsverhältnis von 3:1.

Klebfreie Schilder können ideal als Einsatz in Etikettenhaltern verwendet werden.

S-Code	Rhino™ Produkt	Farbe	Pack
Flexibles Nylonband – Gebogene oder glatte Oberflächen. Drähte und Kabel, Schalttafeln, Maschinen, Geräte, Behälter usw. (L = 3,5 m)			
S0718100	12 mm flexibles Nylonband	Weiß	1/5
S0718120	19 mm flexibles Nylonband	Weiß	1/5
S0718080	12 mm flexibles Nylonband	Gelb	1/5
S0718090	19 mm flexibles Nylonband	Gelb	1/5
Strapazierfähiges Polyesterband – Glatte Oberflächen. Geräte, Behälter, Schalttafeln (L = 5,5 m)			
S0718240	9 mm dauerhaftes Polyesterband	Weiß	1/5
S0718210	12 mm dauerhaftes Polyesterband	Weiß	1/5
S0718220	19 mm dauerhaftes Polyesterband	Weiß	1/5
S0718170	9 mm dauerhaftes Polyesterband	Metallisiert	1/5
S0718180	12 mm dauerhaftes Polyesterband	Metallisiert	1/5
S0718200	19 mm dauerhaftes Polyesterband	Metallisiert	1/5
S0718160	9 mm transparentes Polyesteretikett	Transparent	1/5
Vinyl – Alle Oberflächen. Ideal für den Einsatz im Freien und zur Farbkodierung. Warnungen, Drähte und Kabel, Schalttafeln, Geräte, Maschinen usw. (L = 5,5 m)			
S0718440	9 mm farbiges Vinyletikett	Gelb	1/5
S0718450	12 mm farbiges Vinyletikett	Gelb	1/5
S0718470	19 mm farbiges Vinyletikett	Gelb	1/5
S0718480	9 mm farbiges Vinyletikett	Orange	1/5
S0718490	12 mm farbiges Vinyletikett	Orange	1/5
S0718500	19 mm farbiges Vinyletikett	Orange	1/5
S0718510	9 mm farbiges Vinyletikett	Rot	1/5
S0718520	12 mm farbiges Vinyletikett	Rot	1/5
S0718530	19 mm farbiges Vinyletikett	Rot	1/5
S0718550	9 mm farbiges Vinyletikett	Grün	1/5
S0718560	12 mm farbiges Vinyletikett	Grün	1/5
S0718570	19 mm farbiges Vinyletikett	Grün	1/5
S0718580	9 mm farbiges Vinyletikett	Weiß	1/5
S0718600	12 mm farbiges Vinyletikett	Weiß	1/5
S0718620	19 mm farbiges Vinyletikett	Weiß	1/5
Schrumpfschlauch – Draht und Kabel. (L=1,5 m)		Kabeldurchmesser	
S0718260	6 mm Heißschrumpfschlauch	Min. 1,18 mm Max. 2,33 mm	Weiß 1/5
S0718280	9 mm Heißschrumpfschlauch	Min. 1,73 mm Max. 3,73 mm	Weiß 1/5
S0718300	12 mm Heißschrumpfschlauch	Min. 2,97 mm Max. 5,13 mm	Weiß 1/5
S0718330	19 mm Heißschrumpfschlauch	Min. 4,64 mm Max. 8,70 mm	Weiß 1/5
S0718270	6 mm Heißschrumpfschlauch	Min. 1,18 mm Max. 2,33 mm	Gelb 1/5
S0718290	9 mm Heißschrumpfschlauch	Min. 1,73 mm Max. 3,73 mm	Gelb 1/5
S0718310	12 mm Heißschrumpfschlauch	Min. 2,97 mm Max. 5,13 mm	Gelb 1/5
S0718340	19 mm Heißschrumpfschlauch	Min. 4,64 mm Max. 8,70 mm	Gelb 1/5
Nicht haftend – Einsteckschild. Etikettenhalter, Schaltfelder, Verteilerkästen, Frontplatten usw. (L = 5,5 m)			
S0718350	6 mm nicht haftendes Etikett	Weiß	1/5
S0718360	9 mm nicht haftendes Etikett	Weiß	1/5
S0718380	11 mm nicht haftendes Etikett	Weiß	1/5
S0718390	19 mm nicht haftendes Etikett	Weiß	1/5
S0718400	6 mm nicht haftendes Etikett	Gelb	1/5
S0718410	9 mm nicht haftendes Etikett	Gelb	1/5
S0718420	11 mm nicht haftendes Etikett	Gelb	1/5
S0718430	19 mm nicht haftendes Etikett	Gelb	1/5

¹ Detailliertere Informationen sind auf dem technischen Datenblatt erhältlich (auf Anfrage erhältlich).



Rhino™ M1011

Industriebeschriftungsgerät

Dieser widerstandsfähige Klassiker kann für alle schwierigen Etikettierungssituationen verwendet werden.

Da der M1011 auf rostfreiem Stahl- und Aluminiumband prägt, ist er ideal für die Etikettierung in der Fabrik, im Außenbereich oder sogar auf einer Bohrinse. Durch seinen eingebauten Locher können Sie Kabel, Nägel oder Schrauben mit Etiketten versehen.

- Exzellente Lesbarkeit der Zeichen
- Prägt Metall- oder Aluminiumetiketten mit einer Breite von 12 mm
- Einfach zu bedienender Etikettschneidgriff, sogar bei Edelstahl
- Integrierter Locher zum Erstellen von hängenden Etiketten
- Schlitz für Kabelbinder für das Markieren von Kabeln
- Etikettenschneiden mit abgerundeten Ecken zu Ihrer Sicherheit
- Messgerät, mit dem die Länge des vorangehenden und nachlaufenden Bandstücks definiert werden kann
- Seitenverkehrtes Zeichenrad für das Prägen von Etiketten in Spiegelschrift
- Metalletiketten sind als selbstklebende Etiketten oder in reinem Aluminium oder Stahl erhältlich.
- Aluminium- und Edelstahlbänder zeichnen sich durch extreme Widerstandsfähigkeit gegenüber Wetterextreme und hohe UV-Strahlung als auch gegen korrodierende Meeres- und Industrieumgebungen aus.

Code	Beschreibung	Farbe	Packungsmenge
S0720090	M1011	Schwarz	1/3

Set-Inhalt:

- Rhino™ M1011 Schriftprägwerkzeug
- Strapazierfähiger, hochwertiger Hartschalenkoffer
- 1 Rolle 12 mm x 4,80 m Aluminiumetikett ohne Kleber
- 1 Rolle 12 mm x 6,40 m Edelstahletikett ohne Kleber
- 1 seitenverkehrtes Zeichenrad



Rhino™ M1011-Etiketten

Aluminium- und Edelstahlbänder zeichnen sich durch extreme Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien, extremen Wetterbedingungen, sehr hohen und niedrigen Temperaturen sowie Abrieb aus. Ideal zum Kennzeichnen von Rohrleitungen, Untergrundkabeln, Motorteilen, Baumaterial usw.

S-CODE	BESCHREIBUNG	FARBE	ABMESSUNGEN B x H (mm x m)	PACKUNGS- MENGE
S0720180	Aluminium mit Kleber		12 x 3,65	1/10
S0720160	Aluminium ohne Kleber		12 x 4,80	1/10
S0720170	Edelstahl ohne Kleber		12 x 6,40	1/10

Vergleich 



Büroetikettierung: LabelManager™- und LabelPoint™-Serie



Funktionen		LM 120P	LM 210D	LM 220P	LM 260P	LM 360D	LP 350	LM 450D	LM PC II		
DRUCKEN	Auflösung	180 dpi	180 dpi	180 dpi	180 dpi	180 dpi	180 dpi	180 dpi	180 dpi		
	Anzahl gedruckter Zeilen	1	2	2	2	2	5 (auf 19 mm)	5 (auf 19 und 24 mm)	Variabel		
	Bandbreite	9/12 mm	6 / 9 / 12 mm	6 / 9 / 12 mm	6 / 9 / 12 mm	6/9/12/19 mm	6/9/12/19 mm	6 / 9 / 12 / 19 / 24 mm	6 / 9 / 12 / 19 / 24 mm		
STILE UND EFFEKTE	Anzahl Schriftstile	3	7	7	7	7	13	Win/Mac® Schriftarten	13	Win/Mac® Schriftarten	Win/Mac® Schriftarten
	Normal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Win/Mac® Schriftarten	✓	Win/Mac® Schriftarten	Win/Mac® Schriftarten
	Fett (breit)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Win/Mac® Schriftarten	✓	Win/Mac® Schriftarten	Win/Mac® Schriftarten
	Vertikal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Win/Mac® Schriftarten	✓	Win/Mac® Schriftarten	Win/Mac® Schriftarten
	Kontur	–	✓	✓	✓	✓	✓	Win/Mac® Schriftarten	✓	Win/Mac® Schriftarten	Win/Mac® Schriftarten
	Schattiert	–	✓	✓	✓	✓	✓	Win/Mac® Schriftarten	✓	Win/Mac® Schriftarten	Win/Mac® Schriftarten
	Kursiv	–	✓	✓	✓	✓	✓	Win/Mac® Schriftarten	✓	Win/Mac® Schriftarten	Win/Mac® Schriftarten
	3D	–	–	–	–	–	✓	Win/Mac® Schriftarten	✓	Win/Mac® Schriftarten	Win/Mac® Schriftarten
	Durchgestrichen	–	–	–	–	–	✓	Win/Mac® Schriftarten	✓	Win/Mac® Schriftarten	Win/Mac® Schriftarten
	Gespiegelt	–	✓	✓	✓	✓	✓	Win/Mac® Schriftarten	✓	Win/Mac® Schriftarten	Win/Mac® Schriftarten
	Anzahl Rahmenstile	1	8	8	8	8	6	Win/Mac® Schriftarten	6	Win/Mac® Schriftarten	Win/Mac® Schriftarten
	Unterstrichen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Win/Mac® Schriftarten	✓	Win/Mac® Schriftarten	Win/Mac® Schriftarten
	Hintergrundmuster	–	–	–	–	–	7	Win/Mac® Schriftarten	8	Win/Mac® Schriftarten	Win/Mac® Schriftarten
	Anzahl der Schriftgrößen	2	6	6	6	7	5	Win/Mac® Schriftarten	6	Win/Mac® Schriftarten	Win/Mac® Schriftarten
SCHRIFTARTEN & SYMBOLE	Anzahl der Schriftarten	1	1	1	3	3	7	Win/Mac® Schriftarten	7	Win/Mac® Schriftarten	Win/Mac® Schriftarten
	Anzahl der Symbole	62	132	132	221	221	175	Win/Mac® Schriftarten	175	Win/Mac® Schriftarten	Win/Mac® Schriftarten
TASTATUR	Anordnung	ABC	QWERTY/QWERTZ/AZERTY	QWERTY/QWERTZ/AZERTY	ABC	QWERTY/QWERTZ/AZERTY	ABC	QWERTY/QWERTZ/AZERTY	–		
SPEICHER	Letztes Etikett	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Zusatzspeicher	–	9	9	9	9	10	10	–		
	Persönliche Voreinstellungen	–	–	–	–	–	10	10	–		
SPEZIELLE OPTIONEN	Feste Länge	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mehrere Exemplare max.	–	10	10	10	10	16	16	–		
	Seriendruckfunktion	–	–	–	–	–	✓	✓	✓		
	Ausrichtung	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Gemischte Formate	–	–	–	–	–	1	3	✓		
	Barcode	–	–	–	–	–	✓	✓	✓		
ETIKETTENSCHNITT	Manuell/Automatisch	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Automatisch	Manuell		
EIN-/AUSSCHALTEN	Anzeige für niedrigen Batteriestand	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–		
	Anzahl der Batterien	6	6	6	Li-Ionen-Akku	Li-Ionen-Akku	6	6	–		
	Batterietyp	AA	AA	AA	Li-Ionen-Akku	Li-Ionen-Akku	AA	AA	–		
	Netzteil kompatibel	–	✓	✓	✓	✓	✓	Standard	✓		
	Schaltet sich automatisch aus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–		
PC/MAC®	Kompatibilität	–	–	–	–	–	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0		

Büroetikettierung: LabelWriter™-Serie



Funktionen	LW 450	LW 450 Turbo	LW 450 TwinTurbo	LW 450 Duo	LW 4XL
DRUCKEN Druckt Texte, Barcodes (20 Arten), Fotos & Bilder, Datum & Uhrzeit, Seriennummern u. v. a. m.	✓	✓	✓	✓	✓
VERFÜGBARE ETIKETTENVORLAGEN	100+	100+	100+	100+	100+
ETIKETTENVORLAGE ENTWURFSFUNKTION	✓	✓	✓	✓	✓
DRUCKGESCHWINDIGKEIT* (Etiketten/min.)	51	71	71	71	53
DRUCKAUFLÖSUNG (DPI)	600 x 300	600 x 300	600 x 300	600 x 300 (D1: 180)	300
MAX. DRUCKBREITE (mm)	56	56	56	56	106
ETIKETTENTYPEN & -GRÖSSEN	16	16	16	16 + 50 D1-Etiketten	17
ETIKETTENFÜHRUNG zur Ausrichtung der Etiketten	✓	✓	✓	✓	—
SCHLAFMODUS zum Energie Sparen	✓	✓	✓	✓	✓
NETZWERKKOMPATIBEL über PC	✓	✓	✓	✓	✓
MIT STARTER-ETIKETTEN	100 Etiketten 89 x 36 mm	100 Etiketten 89 x 36 mm	2 x 100 Etiketten 89 x 36 mm	100 Etiketten 89 x 36 mm + 24 mm x 3 m D1-Etiketten schwarz auf weiß	50 Etiketten 104 x 159 mm
GRÖSSE (BxTxH mm)	127 x 187 x 134	127 x 187 x 134	217 x 187 x 134	140 x 197 x 183	178 x 187 x 134
GEWICHT (ohne Netzteil & Rolle)	654 g	654 g	1.120 g	1.360 g	890 g
ZWEI JAHRE GARANTIE plus 1 zusätzliches Jahr bei Produktregistrierung unter www.dymo.com	✓	✓	✓	✓	✓

* 4-zeilige Adressetiketten, Geschwindigkeit variiert von Gerät zu Gerät

Büroprägung




Funktionen	DYMO® 1540	DYMO® 1575	
RAD	Horizontale Druckhöhe (mm)	5.1	5,1 und 3,7
	Vertikale Druckhöhe (mm)	4.1	4.1
	Anzahl der Zeilen	1	1
	Inhalt	A - Z und 0 - 9	A - Z und 0 - 9
LABELS	Etikettensystem	3D	3D
	Breite (mm)	9	9
ETIKETTENSCHNITT	Manuell (mit Schneidefunktion)	✓	✓
PRODUKT	Gehäuse	Kunststoff	Metall
	Maße (mm)	240 x 90 x 80	260 x 90 x 80
	Gewicht (g)	175	470

Kontaktmanagement: CardScan®



Funktionen	CS Personal	CS Executive	CS Team	
DATENAUSTAUSCH UND -ÜBERTRAGUNG	Synchronisierung mit Microsoft® Outlook	✓	✓	✓
	Synchronisierung mit Microsoft® Outlook Express	✓	✓	✓
	Synchronisierung mit Palm® Desktop	✓	✓	✓
	Synchronisierung mit ACT!® Standard	—	✓	✓
	Synchronisierung mit Lotus® Notes	—	✓	✓
	Synchronisierung mit GoldMine® Standard	—	✓	✓
KONTAKTMANAGEMENT	Assistent zur Entfernung von Duplikaten	✓	✓	✓
	Schnellsuche	✓	✓	✓
	Kategorisierung von Kontaktdaten	✓	✓	✓
	Schnellstart- Anleitung	✓	✓	✓
	Druck von LabelWriter™ -Etiketten, Start von E-Mails	✓	✓	✓
	Importieren und exportieren von Daten	✓	✓	✓
	Mehrere Optionen zur Anzeige von Kontakten	✓	✓	✓
ANZAHL DER BENUTZER	Gemeinsamer Netzwerkzugriff	1	1	2
SERVICES	Online-Backup	✓	✓	✓
	Online-Zugriff	✓	✓	✓
	Aktualisierung	✓	✓	✓
SCANNEN	Einscannen in Schwarzweiß	✓	✓	✓
	Farbscan	—	✓	✓
	Scangeschwindigkeit pro Visitenkarte	5 Sekunden	3 Sekunden	3 Sekunden
PRODUKTDATEN	Schnittstelle	USB 1.2	USB 2.0	USB 2.0
	Größe (B x T x H mm)	119 x 82 x 38	164 x 97 x 44	164 x 97 x 44
	Gewicht (ohne Kabel)	217 g	262 g	262 g

Etiketten für zu Hause: LetraTag™



Funktionen		LetraTag™ LT-100H	LetraTag™ LT-100T
DRUCKEN	Druckverfahren	Thermo-Direkt	Thermo-Direkt
	Druckauflösung, dpi	160	160
	Druckhöhe (mm)	4.7	4.7
	Max. Druckzeilen	2	2
	Druckgeschwindigkeit (mm/s)	7	7
ETIKETTEN	Etikettensystem	LetraTag™ Etiketten	LetraTag™ Etiketten
	Etikett Breite (mm)	12	12
TASTATUR	Tastaturanordnung	ABC	QWERTY/QWERTZ/AZERTY
	Anzahl der Tasten	45	44
DISPLAY	Anzahl der Zeichen auf dem Display	13	13
	Größe des LCD-Bereichs (mm)	50 x 25	50 x 25
	Druckvorschau	✓	✓
SCHRIFTARTEN	Anzahl der Zeichen	200	200
	Anzahl der Schriftgrößen	5	5
TEXTSTILE & -EFFEKTE	Normal	✓	✓
	Vertikal	✓	✓
	Kontur	✓	✓
	Fett	✓	✓
	Schattiert	✓	✓
	Kursiv	✓	✓
	Anzahl der Symbole	195	195
	Anzahl der Rahmenarten	8	8
	Unterstrichen	✓	✓
SPEICHER	Letztes Etikett	✓	✓
	Erweiterter Speicher	✓	✓
STROMVERSORGUNG	Anzahl der Batterien/Typ	4 AA	4 AA
	Netzteil kompatibel	✓	✓
GRÖSSE/GEWICHT	Breite (mm)	95	220
	Tiefe (mm)	215	83
	Höhe (mm)	65	228
	Gewicht (g), netto	280	480

Industrielles Etikettieren: Rhino™




Funktionen		Rhino™ 5200
DRUCKEN	Druckverfahren	Thermotransfer
	Anzahl der Druckzeilen	5
	Etikettensystem	Rhino™ -Etiketten
	Etikettenbreite (mm)	6 / 9 / 12 / 19
	Schriftgrad	XXS / XS / S / M / L / XL
ENTWURF	Intuitive grafische Oberfläche	✓
	Bandabschneider	Manuell
	Display mit Hintergrundbeleuchtung	✓
	Akku	Lithium-Ionen
BENUTZEROBERFLÄCHE - DIREKTZUGRIFFSTASTEN	Draht	✓
	Kabel	✓
	Fähnchen	✓
	Modul	✓
	Schaltplatte	✓
	Verteileretikett	✓
	110 Klemmleiste	✓
	Fixiert	✓
	Vertikal	✓
	SYMBOL	Über 100 vorprogrammierte Industriesymbole
BARCODE	Code 39, Code 128	
Serienerstellung	Einfach/Erweitert	
PC-VERNETZUNG		-
SPEICHER	Speichern/erneut Aufrufen	Mehr als 100 Etiketten

Industrielles Prägen



Funktionen		DYMO® M1011
RAD	Horizontale Druckhöhe (mm)	4.8
	Vertikale Druckhöhe (mm)	Nicht erhältlich
	Anzahl der Zeilen	1
	Inhalt	A - Z und 0 - 9
ETIKETTEN	Etikettensystem	3D
	Breite (mm)	12
ETIKETTENSCHNITT	Manuell (mit Schneidefunktion)	Keine Schneidefunktion
PRODUKT	Gehäuse	Metall
	Maße (mm)	260 x 90 x 80
	Gewicht (g)	560

Prägen für zu Hause



Funktionen		Omega	Junior
DRUCKEN	Druckverfahren	Prägen	Prägen
RAD	Druckhöhe (mm)	3.7	3
	Anzahl der Zeilen	1	1
	Anzahl der Zeichen	49	42
ETIKETTEN	Etikettenbreite (mm)	9	9
ETIKETTENSCHNITT	Bandabschnitt	✓	✓
GRÖSSE/GEWICHT	Maße (mm)	120 x 140 x 85	80 x 80 x 150
	Gewicht (g), netto	155	120